

Absolute EvoKit


Absolute EvoKit è la novità che unisce tutti i vantaggi di un control telaio in kit alla perfezione estetica dei prodotti filo muro. Facilissimo e veloce da installare, senza stipiti né coprifili, assolutamente moderno, pratico e design oriented. Risulta ideale per chi progetta soluzioni abitative minimali ed eleganti arredando attraverso l'assenza di componenti aggiuntivi, così da rispondere al desiderio di sobrietà e semplicità a cui si aggiunge l'assoluta praticità di un sistema in kit.

# ABSOLUTE EVOKIT

Filo muro scorrevole in kit

Niente stipiti,  
niente coprifili,  
facile da assemblare,  
assolutamente versatile

## Anta Singola




## Anta Doppia






# Absolute EvoKit

CODICE ARTICOLO: AEDC



✳ ✳ Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.  
Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

✳ 60 mm per spessori 100-125




LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT
1200 x 2000/2100	615 x 1992/2092	645	2500 x 2060/2160
1400 x 2000/2100	715 x 1992/2092	745	2900 x 2060/2160
1600 x 2000/2100	815 x 1992/2092	845	3300 x 2060/2160
1800 x 2000/2100	915 x 1992/2092	945	3700 x 2060/2160
2000 x 2000/2100	1015 x 1992/2092	1045	4100 x 2060/2160

## PANNELLO PORTA

### LAVORAZIONE PANNELLO

(Solo ante in legno)

Fresatura lungo il profilo superiore



### SPESORE MASSIMO PORTA mm

(Compreso di fermavetro)

**42**

### ATTENZIONE

non applicare porte con spessore diverso da quello indicato in tabella.

## PARETE FINITA SEDE INTERNA ORDITURA

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	ORDITURA
100	54	75 lastra unica
125	54	75 lastra doppia

### LUCE DI PASSAGGIO EFFETTIVA

Si riduce di 10 mm  
Es. LUCE DI PASSAGGIO= 1600 mm  
LUCE DI PASSAGGIO EFFETTIVA=1590 mm

## MISURE REALIZZABILI

### LARGHEZZA

Parete 100: L da 600+600 a 1000+1000 mm  
Parete 125: L da 600+600 a 1200+1200 mm

### ALTEZZA

Parete 100: H da 1000 a 2300 mm  
Parete 125: H da 1000 a 2700 mm

## CALCOLO DELL'INGOMBRO


### LARGHEZZA

L x 2 + 100 mm

### ALTEZZA

Parete 100/125: H + 60 mm

# Absolute EvoKit



## 01 | RIGIDITÀ STRUTTURALE

Grazie ai rinforzi orizzontali, Absolute EvoKit offre la massima rigidità strutturale contro la spinta della lastra in cartongesso. La particolare forma è sinonimo di massima solidità.



## 02 | ASSOLUTA INTEGRAZIONE

Grazie a predefiniti punti di fissaggio del controtelaio all'orditura metallica, la messa in opera è rapida e precisa evitando fissaggi precari del controtelaio e lungaggini nella posa.



## 03 | FLESSIBILITÀ LOGISTICA

Absolute EvoKit viene fornito smontato ad ingombro ridotto, rispetto ad un classico telaio già assemblato.




## 04 | BINARIO ESTRAIBILE

Il binario può essere smontato e ispezionato in ogni momento per l'applicazione di accessori o per la sostituzione dei carrelli.



## 05 | ALLINEAMENTO PERFETTO ANGOLI

Gli angoli dei profili perimetrali di alluminio sono studiati per assicurare il perfetto allineamento dei vertici del telaio.



## 06 | PROFILO SUPERIORE SALVADESIGN

Il profilo superiore PVC verniciabile, si fonde con la parete salvaguardando l'estetica della parte orizzontale del vano passaggio e consente una più facile installazione della porta.



## 07 | BINARIO PREDISPOSTO EASY-STOP AB

Binario superiore predisposto per l'installazione del kit di rallentamento Easy-Stop AB.



## 08 | PROFILI PERIMETRALI

Profili perimetrali in robusto alluminio concavo da stuccare e idropitturare, garantiscono una migliore resa della rifinitura del vano di passaggio.



## 09 | BATTUTA DI RISCANTRO IN LEGNO

Facile da rifinire, agevola il montaggio della porta permettendo la facile installazione del riscanto della serratura.



# Absolute EvoKit



## Contenuto del Kit


- 1 Montante di battuta in legno
- 2 Guarnizioni e spazzolini
- 3 Kit ferramenta per sistemi filo muro scorrevoli
- 4 Profilo salvadesign



## Numero Colli

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA



## Tempi di consegna

**10-15 GIORNI LAVORATIVI**



## Accessori



Glass kit per anta singola completo di compensatori

Pag. 153



Glass kit per anta doppia completo di compensatori

Pag. 153



Kit di rallentamento Easy-Stop AB

Pag. 154



Kit ferramenta per sistemi filo muro scorrevoli

Pag. 154



Kit carrello per portata 120 kg

Pag. 154



## PORTE

### VELIO AB

Velio AB di Ermetika è una porta in essenza dalla forma lineare e dallo stile semplice. È disponibile in legno grezzo (MDF) da tinteggiare o in legno laccato a tinte RAL. Si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di

ambiente prevedendo un elevato livello di personalizzazione; viene fornita completa di serratura e/o maniglia.

Pag. 147

